

【CSV データを Excel で表示する際の対処方法】

※ 「3.30021E+11」や「Jan-40」「頭 〇文字の消滅」などの対処方法

《Excel での読み込み時に文字コードに変更する手順》

1.新規 Excel ファイルを開く

2. Excel の

データ→外部データ取り込み→テキストファイル→対象の CSV ファイルを選択

3.テキストファイルウィザード -1/3 が表示

テキスト ファイル ウィザード - 1 / 3

選択したデータは区切り文字で区切られています。
【次へ】をクリックするか、区切るデータの形式を指定してください。

元のデータの形式

データのファイル形式を選択してください：

☒ カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ(D)

☐ スペースによって右または左に揃えられた固定長フィールドのデータ(W)

取り込み開始行(R): 1 元のファイル(O): 932 : 日本語 (シフト_JIS)

ファイル C:\Users\Yaoki\Downloads\kusuhiro_selling_all.csv のプレビュー

1	商品ID, GSI (販) コード, 商品名, 販売元名, 規格容量, 適応年月日, 単位薬価 (定価), 出品数量 (在庫), 対薬価
2	2f4e7c186ce3d63874408ada717a5c3b, 14987376212912, ■注射用アイオナール・ナトリウム (0.2) (No85第1種
3	6446d89c3f22c1d231d465c70296ea04, 14987443374581, ■アイオビジンUD点眼液 1% (No83劇), ノバルティス
4	5372bde8b8e319fadebcb6f08661b3e01, 14987128325211, ■アスベリン錠 10 (テスト), 田辺三菱製薬, 10mg

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) > 完了(E)

4.データのファイル形式を選択

「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ (D)」が選択されている事を確認 → [次へ (N)] 押下

5. テキストファイルウィザード -2/3 が表示

※ 画面が開くと、「区切り文字」「タブ」にチェックが入った状態で表示

6. 「区切り文字」「カンマ」にチェック

テキスト ファイル ウィザード - 2 / 3

フィールドの区切り文字を指定してください。[データのプレビュー] ボックスには区切り位置が表示されます。

区切り文字

☒ タブ(T) ☐ 連続した区切り文字は 1 文字として扱う(B)

☐ セミコロン(M)

☒ カンマ(C)

☐ スペース(S)

☐ その他(O):

文字列の引用符(Q):

データのプレビュー(P)

商品 ID	GS1 (販) コード	商品名
2f4e7c186ce3d63674408ada717a5c3b	14987376212912	■注射用アイオナール・ナトリウム (O, 2) (No65第1種)
6446d89c3f22c1d231d485c70296ea04	14987443374581	■アイオビジンUD点眼液 1% (No63劇)
5372bde8b8e319fadebcb6f06661b3e01	14987128325211	■アスベリン錠 10 (テスト)

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) > 完了(E)

7. プレビュー画面に縦線にて区切りが表示 → [次へ (N) >] 押下

8. テキストファイルウィザード -3/3 が表示

9.[Shift]を押しながら「データのプレビュー」で表示されている各項目をクリックし
すべての項目を選択して反転

テキスト ファイル ウィザード - 3 / 3

区切ったあとの列のデータ形式を選択してください。

列のデータ形式

☒ G/標準(G) [G/標準] を選択すると、数字は数値に、日付は日付形式の値に、その他の値は文字列に変換されます。

☐ 文字列(I)

☐ 日付(D): YMD 詳細(A)...

☐ 削除する(I)

データのプレビュー(P)


G/標準	G/標準	G/標準	G/標準	G/標準	G/標準	G/標準	G/標準
000	対薬価 (定価) 比	(販売) 単位薬価	使用期限	ロット番号	出品日	経過措置日	備考コ
000	100	233	2017/06/30	123	2017/04/21 16:57:54		
0.000	100	680.5	2017/06/30	123123123	2017/04/21 17:12:52		
	100	9.6	2017/06/30	121212	2017/04/21 17:06:28		

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) > 完了(E)

10. 「列のデータ形式」『文字列』にチェック → [完了 (E)] 押下

11.データの取り込みが表示

※データ反映の位置が間違っていないか確認 → [OK]



12.GS1 コードやロット、有効期限など正常に表示を確認

	A	B	C	
1	商品ID	GS1 (販)コード	商品名	販売元名
2	2f4e7c166ce3d3674408ada717a5c3b	14987376212912	■注射用アイオナール・ナトリウム (O. 2) (No65第1種向)	日医工
3	6446d89c3f2c1d231d465c70296ea04	14987443374581	■アイオピジンUD点眼液1% (No63劇)	ノバルティ
4	5372bde8b8e319fadebcbf06661b3e01	14987128325211	■アスベリン錠10 (テスト)	田辺三菱製薬
5	9b499675056633e7919410366292a4a04	14987155197126	■アルプラゾラム錠0.4mg「トーフ」(第三種向)	東和薬品
6	8cb7622d4057c75917edc483a31b922	14987138800531	■ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用) (テスト)	ツムラ
7	7950cac878acd7042dca2a6300091cba	14987138811544	■ツムラ胃苓湯エキス顆粒 (医療用) (テスト)	ツムラ
8	851fb20125328e74df4537e5ed9b04b6	14987233127533	■インターール点鼻液2% (テスト)	アステラス
9	55a2e3eb61c13efe752e0a9bad9f0263	14987158102035	■ウブレチド錠5mgJ (No62毒)	鳥居薬品
10	d16a8717ef767468f25d0848ddca1b4d	14987081513434	■オキシコンチン錠5mg (No64麻)	第一三共
11	a12fc3c78f3f47b961f2e1605feda07d	14987123147580	■カタリン点眼用O. 005% (テスト)	武田薬品

以上です。

※注意※

Excel のバージョン等により、画面や操作が異なる場合がございます。